

Autorizzato
OPEL 

novatecno



SPRINTCAR

MAT 350 L-K

Cod.	Tipo	Massa Tot Kg.	Tara Kg	Mis. Pedane
191/192	MAT 350 L-K	750 - da 650 a 1400*	350	350x200

* versione TATS



MAT 420 L-K

Cod.	Tipo	Massa Tot Kg.	Tara Kg	Mis. Pedane
193	MAT 420 L-K	da 850 a 2000*	450	420x200
194	MAT 420 L-K	2500	650	420x200

* versione TATS



basculante idraulico

MAT 4100 T-K

Cod.	Tipo	Massa Tot Kg.	Tara Kg	Mis. Pedane
197	MAT 4100 T-K	2500	650	410x205
198	MAT 4100 T-K	2700/3000	650	410x205



MAT 4300 T-K

Cod.	Tipo	Massa Tot Kg.	Tara Kg	Mis. Pianale
199	MAT 4300 T-K	2000/2500	690	430x207
200/201	MAT 4300 T-K	2700/3000/3490	790	430x207



UNI 420T

Cod.	Tipo	Massa Tot Kg.	Portata utile	Mis. Pianale
080	142 OT	2000/2500/2700/3000	1420/1920/2100/2400	425x204



MT 8000 T

Cod.	Tipo	Massa Tot Kg.	Tara Kg	Mis. Pedane/Pianale
204	MT 8000 T	3000/3490	da verificare	802x195


optional: larghezza 220

MTF 5500 T-K


Cod.	Tipo	Massa Tot Kg.	Tara Kg	Mis. Pedane/Pianale
205	MTF 5500 TK	3490	1500	545x235x210




MTF 5500 TK



gancio fisso avvitabile



gancio automatico orizzontale



gancio sistema estraibile verticale

Sprintcar di Brotto Paolo & C. S.n.c.
Via dei 3 Galli, 8/5 - 33100 Udine
Tel. 0432 601436 - Fax 0432 612232
www.sprintcarsnc.it
E-mail: info@sprintcarsnc.it

I DATI E LE IMMAGINI SONO RIPORTATE A SOLO TITOLO INDICATIVO. LA CASA SI RISERVA LA FACOLTÀ DI MODIFICARE QUANTO RITERRÀ OPPORTUNO SENZA PREAVVISO.

VASTA GAMMA PORTA CAVALLI



TRASPORTO ANIMALI



SET ANIMALI

Cod.	Tipo	Massa Tot Kg.	Tara	Mis. Cass. Int.
150	MTE 206/12 SET	750	190	201x125x100
151	MTE 206/12 SET	950/1200	220	201x125x100
152	MTE 230/12 SET	750	210	223x125x100
153	MTE 230/12 SET	950/1200	240	223x125x100

optional: h 120

SET ANIMALI

Cod.	Tipo	Massa Tot Kg.	Tara	Mis. Cass. Int.
154	MTE 300/151-SET	950/1200/1500/2000	700	300x150x170
155	MTE 300/151-SET	950/1200/1500/2000	700	300x150x190

SET ANIMALI

Cod.	Tipo	Massa Tot Kg.	Tara	Mis. Cass. Int.
156/157	MTE 280TA/14	950/1200/1500/2000	500	275x145x180
158/159	MT 280TA/16	950/1200/1500/2000	500	275x160x180

VASTA GAMMA PORTA BARCHE



PROFI ALULINE

Cod.	Tipo	Massa Tot Kg.	Portata utile	Mis. Cass. Int.
143	PROFI 210 SF	750 (600)	565 (335)	210x110
144	PROFI 210 CF	750/1000	550/780	210x110
145	PROFI 250	750/950/1300	535/730/1100	250x140
280	PROFI 250/12	900/1300	700/1100	250x126

optional: cernina e telo - telo piano - sovrarispando



PROFI ALULINE

Cod.	Tipo	Massa Tot Kg.	Portata utile	Mis. Cass. Int.
148	PROFI 300T	750/950	400/600	300x155
149	PROFI 300T	1200/1500	850/1150	300x155

optional: cernina e telo - telo piano - sovrarispando

DOG VAN

Cod.	Tipo	Massa Tot Kg.	Portata utile	Mis. Cass. Int.
202	208 o. 260	PM 400 TO SF ISOT	400	260
				145x107x62

vari optional - vari allestimenti su richiesta



vari optional
vari allestimenti su richiesta



EUROVAN

Cod.	Tipo	Massa Tot Kg.	Portata utile	Mis. Cass. Int.
218	MTE 250 F	750/950/1300	da verificare	255x142x153
219	MTE 250 F	750/950/1300	da verificare	255x142x190
220	MTE 300 F	750/1000/1200	da verificare	305x155x190
221	MTE 300 TF	950/1200/1500	da verificare	305x155x190

T. Tandem



CARGO VTR


Cod.	Tipo	Massa Tot Kg.	Portata utile	Mis. Cass. Int.
216	CARGO TR 1	60 750/900/1300	310/460/860	280x150x160
217	CARGO VTR H1	90 750/900/1300	310/460/860	280x150x190

optional: para laterale



copercchio ABS

copercchio ALU




MT 2000 - MT 2300 ALLU - MT 2500 - MAT 2500 ALLU - MT 2750

Cod.	Tipo	Massa Tot Kg.	Portata utile	Mis. Cass. Int.
004	MT 2000*	750/900/1000	51/56/60/765	201x151
016	MT 2300 ALLU	900/1300	630/1030	230x151
085	MT 2500*	750/1000	470/720	251x151
017	MAT 2500 ALLU*	950/1200	630/880	251x151
272	MT 2750	900/1300	620/1020	275x150

4 sponde apritili - amovibili indipendenti

*optional: kit ribaltamento



MAT 300/20 - MAT 300/18 - MAT 260/20 - MT 260/16 - MT 310/16

Cod.	Tipo	Massa Tot Kg.	Portata utile	Mis. Cass. Int.
018	MAT 300/20*	750/950/1300	530/720/1000	310x202
019	MAT 300/18*	750/950/1300	530/720/1000	310x175
011/012	MAT 260/20*	750/950/1300	510/710/1070	260x202
273	MT 260/16*	900/1300	600/1000	260x160
274	MT 310/16*	900/1300/1500	570/870/1170	310x160

4 sponde apritili - amovibili indipendenti

*optional: kit ribaltamento



MT 2500 T - MAT 2500 T - MT 3100 T/18 - MT 3100 T/20

Cod.	Tipo	Massa Tot Kg.	Portata utile	Mis. Cass. Int.
006	MT 2500 T	750/1000	440/690	251x151
020	MAT 2500 T	1500/2000	1150/1650	251x151
021/022	MT 3100 T/18	950/1200/1500/2000/2500	570/820/1120/1620/2120	306x175
023/024/025	MT 3100 T/20	950/1200/1500/2000/2500	570/820/1120/1620/2120	306x204

4 sponde apritili - amovibili indipendenti



PROFI 360 T - PROFI 420 T

Cod.	Tipo	Massa Tot Kg.	Portata utile	Mis. Cass. Int.
032/033/034/035	PROFI 360 T/17	1200/1500/2000/2500	770/1070/1570/2070	366x175
036/037	PROFI 360 T/20	2700/3000/3490	2150/2450/2940	366x204
038/039/040	PROFI 420 T/17	2700/3000/3490	2150/2450/2940	426x175
041/042/043	PROFI 420 T/20	1200/1500/2000/2500	620/920/1420/1920	426x204
044/045/046	PROFI 420 T/24	2700/3000/3490	2100/2400/2890	426x244

4 sponde apritili - amovibili indipendenti

PROFI 480 T

Cod.	Tipo	Massa Tot Kg.	Portata utile	Mis. Cass. Int.
047	PROFI 480 T/17	2700/3000/3490	2050/2350/2840	486x175
048/049/050	PROFI 480 T/20	1200/1500/2000/2500	570/870/1370/1870	486x204
051/052/053	PROFI 480 T/24	2700/3000/3490	2050/2350/2840	486x244

4 sponde apritili - amovibili indipendenti



PROFI 500 T / PROFI 600 T

Cod.	Tipo	Massa Tot Kg.	Portata utile	Mis. Cass. Int.
054/055	PROFI 500 T/20	2700/3000/3490	1950/2250/2740	546x204
056/057	PROFI 500 T/24	2700/3000/3490	1950/2250/2740	546x244
058/059/060	PROFI 600 T/20	1200/1500/2000/2500	450/750/1250/1750	605x204
061/062/063	PROFI 600 T/24	2700/3000/3490	1800/2100/2590	606x244

4 sponde apritili - amovibili indipendenti



PROFI - RALLA

Cod.	Tipo	Massa Tot Kg.	Portata utile	Mis. Cass. Int.
030/095A	PROFI RALLA	2000/2500/2700/3000/3490	da verificare	606x204/606x244
030/095Q	PROFI RALLA	2700/3000/3490	da verificare	846x204/846x244

4 sponde apritili - amovibili indipendenti



MAT 4000 K / MAT 4500 K

Cod.	Tipo	Massa Tot Kg.	Portata utile	Mis. Cass. Int.
086/097/098	MAT 4000 K	950/1200/1500/2000/2500	300/550/850/1350/1850	396x191
099/100	MAT 4500 K	2700/3000/3490	2100/2400/2890	446x202

4 sponde apritili - amovibili indipendenti



PROFI 360 K

Cod.	Tipo	Massa Tot Kg.	Portata utile	Mis. Cass. Int.
077/078	PROFI 360 K	1300/1500/1800	870/1070/1350	366x175

RIBALTABILI IDRAULICI

R.P. SERIE

Cod.	Tipo	Massa Tot Kg.	Portata utile	Mis. Cass. Int.
074	MTR 230 R.P.	950/1200	630/890	230x150
075/076	MTR 2500 T.R.P.	950/1200/1500/2000/2500	350/600/900/1400/1900	255 X 160

ribaltabili posteriori
voti optional




R.T.R. SERIE

Cod.	Tipo	Massa Tot Kg.	Portata utile	Mis. Cass. Int.
064	MTR 2600 T.R.T.R.	950/1200/1500/2000/2500	350/600/900/1400/1900	260x165
065/066/067	MTR 3100 T/17	1200/1500/2000/2500	600/900/1400/1900	310x176
068/069/070	MTR 3600 T/17	2700/3000/3490	2100/2400/2890	360x175

ribaltabili laterali - voti optional






PROFI 420 T-K / PROFI 480 T-K

Cod.	Typo	Massa Tot Kg.	Portata utile	Mis. Cass. Int.
da 081 a 086	PROFI 420 T-K	1200/1500/2000/2500	620/820/1420/1920	426x204
		2700/3000/3490	2100/2400/2890	476/244
da 087 a 092	PROFI 480 T-K	1200/1500/2000/2500	570/870/1370/1870	486x204
		2700/3000/3490	2050/2350/2840	486x244


basculante idraulico



MAT 350 T-K / MAT 400 T-K

Cod.	Typo	Massa Tot Kg.	Portata utile	Mis. Cass. Int.
101	MAT 350 T-K	950/1200/1500/2000/2500	300/550/850/1350/1850	350x178
102/103	MAT 400 T-K	950/1200/1500/2000/2500	270/620/820/1320/1820	400x178

basculante idraulico



**MAT 250 T - MAT 300 T
MAT 350 T - MAT 400 T**

Cod.	Typo	Massa Tot Kg.	Portata utile	Mis. Cass. Int.
104	MAT 250 T/T2	950/1200/1500/2500	600/850/1150/2050	250x125
105	MAT 300 T/T3	950/1200/1500/2500	550/800/1100/2000	300x135
106	MAT 300 T/T7	950/1200/1500/2000/2500	350/600/900/1400/1900	306x135
107/108	MAT 350 T/T5	950/1200/1500/2000/2500	450/700/1000/1500/1850	350x150
111/112	MAT 400 T/T7	1200/1500/2000/2500	520/820/1320/1820	420x175



AC 600

Cod.	Typo	Massa Tot Kg.	Portata utile	Mis. Cass. Int.
113/114	AC 600 SF / CF	600	405/390	144x107

optional: copercchio ABS - cernina e telo



CARGO 750 - CARGO 220 - CARGO 240

Cod.	Typo	Massa Tot Kg.	Portata utile	Mis. Cass. Int.
125/127	CARGO 750 SF/CF - 1,8MT	750	560/550	180x120
128/129	CARGO 750 SF/CF - 2MT	750	560/550	200x120
215/216	CARGO 220*	900/1300	640/1040	220x120
217	CARGO 240*	900/1300	700/1100	240x120

optional: cernina e telo
*optional kit ribaltamento



MTE 250 / 12

Cod.	Typo	Massa Tot Kg.	Portata utile	Mis. Cass. Int.
278	MTE 250/12 SF	750	556	250x125
279	MTE 250/12 CF	750/900/1300	520/700/1100	250x125

optional: cernina e telo - telo piano - sovraspande



MTE 250 / 12 T - MTE 300 / 15 T

Cod.	Typo	Massa Tot Kg.	Portata utile	Mis. Cass. Int.
123	MTE 250/12 T	750/950/1200/1500	450/650/900/1200	250x120
124	MTE 300/15 T	750/950/1200/1500	400/600/850/1150	300x145

optional: cernina e telo - telo piano - sovraspande

SERIE UNI/JOLLY

Cod.	Typo	Massa Tot Kg.	Portata utile	Mis. Cass. Int.
142	UNI 240/13 CF	750	550	240x130

optional: cernina e telo - telo piano - sovraspande



MTE 300 / 14

Cod.	Typo	Massa Tot Kg.	Portata utile	Mis. Cass. Int.
135	MTE 300/14	750/950	455/655	296x145

optional: cernina e telo - telo piano - sovraspande



SERIE PT "I PORTATUTTO"

Cod.	Typo	Massa Tot Kg.	Portata utile	Mis. Cass. Int.
137	MTE 250/13-K PT CF	750/950	535/730	250x135
138	MTE 250/15-K PT CF	750/950/1300	535/730/1100	250x154

optional: cernina e telo - telo piano - sovraspande



SERIE PT "I PORTATUTTO"

Cod.	Typo	Massa Tot Kg.	Portata utile	Mis. Cass. Int.
139	MTE 300/15-K PT CF	750/950/1200	455/655/905	300x154
140	MAT 365/18-K	750/950/1300	400/600/950	365x185



SERIE PT "I PORTATUTTO"

Cod.	Typo	Massa Tot Kg.	Portata utile	Mis. Cass. Int.
141	MTE 250/15 PT SF	750	550	246x145



MTE 250 TM3

Cod.	Typo	Massa Tot Kg.	Portata utile	Mis. Pedane
186	MTE 250 TM3 SF	375/750*	235/610	200x18

* versione TATS